

Ficha Técnica



Insecticida / Suspensión acuosa
Uso Urbano

RAZON SOCIAL Y DIRECCION DE LA EMPRESA FORMULADORA:

ALLISTER DE MÈXICO S.A. DE C.V.

Circunvalación Sur -5

C.P. 45070

Col. Las Fuentes, Zapopan, Jalisco

Teléfonos y fax:

Tel: (33) 31 33 00 13

Fax: (33) 31 33 00 13 ext 108

Nombre comercial **CYBOR 10 EA®**

Nombre común: **Cipermetrina**

Análisis garantizado:

Ingrediente activo	% en peso
Cipermetrina.....	10.00
Ingredientes inertes emulsificantes estabilizador y vehículo	90.00

DATOS FÍSICO-QUÍMICOS

Estado físico: Suspensión Acuosa

Color: Blanco

Olor: Ligeramente aromático

Grupo químico: Piretroide

Solubilidad: Soluble

pH: 9.4

INFORMACION GENERAL

CYBOR 10 EA® es un insecticida piretroide especialmente diseñado para el control de plagas en edificios industriales, casas, hospitales, laboratorios, hoteles, aéreas de preparación de alimentos, almacenes, jardines, bodegas, escuelas, establecimientos para la elaboración y procesamiento de alimentos y establos.

Su formulación, como suspensión en agua permite su aplicación con cualquier tipo de equipo.

No tiene olor ni mancha paredes o ropa.

RECOMENDACIONES DE USO

PLAGA	DOSIS ML/L de agua	APLICACION
Piojos <i>Rhodnius prolixus</i> Chinchas <i>Cimex lecturalis Triatoma infestans</i> Pulga <i>Ctenocephalides felis</i> Mosquito <i>Aedes aegypti Anopheles spp Culex spp</i> Mosca <i>Musca domestica Stomaxys calcitrans</i> Hormiga de Faraon <i>Manomorium pharaonis</i> Hormiga de Fuego <i>Solenopsis xyloni</i> Avispa <i>Vespula sp</i>	10	Mojar bien techos, paredes y pisos
Cucaracha americana <i>Periplaneta americana</i> Cucaracha oriental <i>Blatta orientalis</i> Cucaracha germánica <i>Blatella germanica</i>	10 20	Asperjar en cocina, comedores, coladeras, fregaderos y lugares donde se haya visto la plaga Utilizar dosis altas en infestaciones altas.
Alacrán <i>Centuroides spp</i>	20	Asperjar en cocina, comedores, coladeras, fregaderos y lugares donde se haya visto la plaga.

METODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Mezclar la dosis indicada en la cantidad necesaria de agua agitando hasta lograr una suspensión uniforme. Durante la aplicación no exponga a personas, alimentos, animales domésticos y utensilios. Después de la aplicación asegúrese de lavar el equipo usado y la ropa de trabajo. Para el control de cucaracha alemana es recomendable hacer aplicaciones en grietas y hendiduras. Para aplicaciones en alacrán aplicar la misma dosis recomendada aumentando al máximo permitido el volumen de agua en la misma superficie.

FRECUENCIA DE APLICACION

Se recomienda hacer aplicaciones mensuales para mantenimiento, sin embargo, se pueden requerir aplicaciones más frecuentes dependiendo de la infestación. En el caso de insectos rastreros se necesita tratar a fondo los escondrijos.

Rendimiento: con un litro de solución se asperja aproximadamente un área de 30 m². No obstante esto puede variar de acuerdo al equipo de aplicación y tipo de boquilla utilizada.

TIEMPO DE REENTRADA

Espere por lo menos 30 minutos, transcurrido este tiempo ventilar el área. Después de esto, podrá entrar a las áreas tratadas.

Registro: **RSCO-URB-INAC-111-362-008-10**